




*La Colorobica*


VISOMAX COATING  
ILLUMINAZIONE PER:

- AREE DETAILING
- AREE CARTEGGIATURA
- AREE LEVABOLLI



**visOmax**





La Colorobica

## PARETE LUMINOSA ECO 45

Con il suo design compatto e il pannello luminoso a 45°, la parete luminosa ECO 45° è il modulo di illuminazione perfetto per una verniciatura efficiente e di alta qualità.

Con l'aiuto del pannello luminoso integrato pieghevole a 45°, è possibile illuminare anche le superfici orizzontali. I quattro dimmer rotativi installati sul retro consentono di commutare e dimezzare separatamente le lampade a luce calda e quelle a luce fredda. In questo modo è possibile impostare scenari di luce individuali che si adattano in modo ottimale al tipo di vernice e al grado di riflessione della superficie. Se è sufficiente illuminare solo le superfici verticali, il pannello luminoso a 45° può anche essere completamente spento.

Il pannello luminoso a 45° può inoltre essere inclinato verso il basso per raggiungere i passaggi più piccoli, riducendo così l'altezza totale della parete luminosa a 1.830 mm.



### Dettagli tecnici

N. art.: PZ-MLW-ECO-45  
N. art.: PZ-MLW-ECO-45-L

Larghezza	950 mm
Profondità	800 mm
Altezza	2.260 mm
Dimensioni da chiusa	1.830 mm
Peso	60 kg
Ruote (normali)	2
Ruote (con freni)	2
Alimentatore di rete	230 V/Ca, 50 Hz
Tipo di protezione	IP54
Potenza/potenza LED	304 W/168 W
Dimmerabile	sì



# FINISH STATION IL LUMINAZIONE + CABINET ATTREZZATURE E PRODOTTI



La Visomax Finish Station, oltre a essere il modulo di illuminazione ideale per eseguire una lucidatura/carteggiatura perfetta, funge anche da stazione di finitura mobile.

È ideale quando l'area di lavoro per la lucidatura è limitata o quando le lavorazioni sono eseguite in luoghi diversi.

La combinazione di illuminazione, utensili e possibilità di stivaggio è unica sul mercato e rende quindi la Visomax Finish Station uno dei prodotti più venduti tra le nostre attrezzature per carrozzeria.



## Dettagli tecnici parete luminosa

N. art.: PZ-MLW-ECO-45-WS01

Larghezza	950 mm
Profondità	800 mm
Altezza	2.260 mm
Dimensioni da chiusa	1.830 mm
Peso con carrello portautensili mobile	112 kg
Ruote (normali)	2
Ruote (con freni)	2
Alimentatore di rete	230 V/CA, 50 Hz
Tipo di protezione	IP54
Dimmerabile	sì








# VANTAGGI DEL PRODOTTO



## Vantaggi della Finish Station:

- Illuminazione professionale delle superfici verniciate
- Aumento della qualità delle superfici
- Diminuzione dei reclami dei clienti
- Riduzione del numero di ritocchi
- Consumo efficiente di materiali ed energia
- Scenari di luce regolabili singolarmente per la lavorazione di diverse superfici
- Maggiore sicurezza sul lavoro grazie alla riduzione del pericolo d'inciampo
- Alimentazione centralizzata di tutti gli utensili
- Stazione di lavoro ordinata e pulita




# DATI TECNICI FINISH STATION



## Finish Station LED

N. art.: PZ-MLW-ECO-45-WSL01

Larghezza	950 mm
Profondità	800 mm
Altezza	2.260 mm
Dimensioni da chiusa	1.830 mm
Peso con carrello mobile	112 kg
Ruote orientabili	2
Ruote orientabili (con freni)	2
Alimentatore di rete	230 V/CA, 50 Hz
Lampada superiore	4 x 10 W
Lampada inferiore	4 x 32 W
Potenza luminosa	168 W*
Presa sul carrello	1.500 W (max)
Tipo di protezione	IP54
Dimmerabile	sì
Livello di resa cromatica	80-89 (classe 1B)
Temperature colore	3.000 K e 6.500 K



## Finish Station STANDARD

N. art. PZ-MLW-ECO-45-WS01

Larghezza	950 mm
Profondità	800 mm
Altezza	2.260 mm
Dimensioni da chiusa	1.830 mm
Peso con carrello mobile	112 kg
Ruote (normali)	2
Ruote (con freni)	2
Alimentatore di rete	230 V/CA, 50 Hz
Lampada superiore	4 x 18 W
Lampada inferiore	4 x 58 W
Potenza luminosa	304 W*
Presa sul carrello portautensili	1.500 W (max)
Tipo di protezione	IP54
Dimmerabile	sì
Livello di resa cromatica	80-89 (classe 1B)
Temperature colore	3.000 K e 6.500 K

\*A seconda degli utensili collegati, fino a un massimo di 3.200 W

Utilizzando i giusti sistemi di illuminazione, si possono ottenere i seguenti vantaggi:

- Aumento della qualità delle superficie
- Riduzione del numero di reclami dei clienti
- Riduzione dei ritocchi necessari
- Riduzione del consumo di materiale
- Riduzione del tempo dedicato alla risoluzione dei problemi
- Aumento dell'efficienza economica





PZ-MLW-ECO-45	Parete luminosa mobile ECO 45°	€ 2.950,00
---------------	--------------------------------	------------

PZ-MLW-ECO-45-L	Parete luminosa mobile ECO 45° <b>LED</b>	€ 3.750,00
-----------------	---	------------



PZ-MLW-ECO-45-WS2	Visomax Finish Station	€ 4.100,00
-------------------	------------------------	------------

PZ-MLW-ECO-45-WSL	Visomax Finish Station <b>LED</b>	€ 4.750,00
-------------------	-----------------------------------	------------

\*3

\*i prezzi non comprendono iva